



Профиль GIZA-DUO-LL

Ref. A02162

Ref. arch C2162



- Легкость создания геометрических фигур
- Два направления света
- Малый радиус изгиба

ЗАЯВКА

- декоративное и основное освещение


СБОРКА

- подвешивается с использованием специальных аксессуаров
- возможность простого объединения в серии и системы

ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Possible fixture IP	20
Possible fixture shapes	линейный, многоугольный, круглый
Сечение профиля	прямоугольный
Ширина	23.5 мм
Высота	29 мм
Ширина приклеивания светодиодов А	21.2 мм
Ширина приклеивания светодиодов В	21.2 мм
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	2
Количество светодиодных лент В (шириной 8 мм)	2
Возможность скручивания	да
Возможность изгиба	да
Минимальный внешний радиус	240 мм
Минимальный внутренний радиус	240 мм

Цвет	Длина	Ref
■ серебряный анодированный	1000 мм	A02162A_1 C2162ANODA_1
	2005 мм	A02162A_2 C2162ANODA_2
	3010 мм	A02162A_3 C2162ANODA_3
■ чернить анодированный	1000 мм	A02162A07_1 C2162K7_1
	2005 мм	A02162A07_2 C2162K7_2
	3010 мм	A02162A07_3 C2162K7_3

Профиль GIZA-DUO-LL

Ref. A02162

Ref. arch C2162

Тип здания	Культурно-развлекательный объект, Хорека объект, Коммерческий объект, Торговый объект
Пространство	офис, lobby / foyer, конференц-зал, проходы
Крышка вырезается по длине профиля	да
Возможность легкого соединения в струны	да
Ввод кабеля снизу	да
Двухстороннее освещение для подвесных светильников	да




SAMPLE PROJECTS



PDF_KSZTALTY_REFERENCYJNE



СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.	
HS-22		PC	73 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17011M 17011
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17011T 17022
LIGER-22		PC	62 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17032M 17032V1
			B17032M 17032V1OP	39 %	<input checked="" type="checkbox"/> чернить
MUN-22		PC	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> полупрозрачный	B17042F 17042

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.	
GIZA-DUO-LL		ABS	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C24372C02 24372
			<input checked="" type="checkbox"/> металлизированный	C24372L01 24378
			<input checked="" type="checkbox"/> чернить	C24372C07 24386

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V




WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V



K-0700-120-RGB-24V
_błąd
Ref. arch K-0700-120-RGB-24V



K-1200-120-RGB-24V
_błąd
Ref. arch K-1200-120-RGB-24V



K-CR-0530-HD-24V
_błąd
Ref. arch K-CR-0530-HD-24V

Профиль GIZA-DUO-LL

Ref. A02162

Ref. arch C2162


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24


Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24

Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24


Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V



K-1200-RGB+27/65-24V

K-RGB27/65-1200-24


Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V



K-RGB-1200-24V

K-RGB-1200-24

Ref. arch K-RGB-1200-24V




K-RGB-0700-24V

K-RGB-700-24V

Ref. arch K-RGB-0700-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ZIGZAG



K-BT-RGB40-1510-24V

K-BTRGB40-1510-24

Ref. arch K-BT-RGB40-1510-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V



K-0530-HD-24V

K-HD-0530-24

Ref. arch K-0530-HD-24V



K-0480-24V

K-0480-24

Ref. arch K-0480-24V



K-0960-24V

K-0960-24

Ref. arch K-0960-24V



K-1440-24V


K-1440-24

Ref. arch K-1440-24V




K-2400-24

K-2400-24



K2-1920-24


K2-1920-24



K3-2880-24

K3-2880-24


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

Профиль GIZA-DUO-LL

Ref. A02162

Ref. arch C2162


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



K-27/50-1440-24V

K-27/50-1440-24

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАМКИ



БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-1

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RG-1

C28230P00, C28230P01,

C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-2

C28232P00, C28232P01,

C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-3

C28233P00, C28233P01,

C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > МАСКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



МАСКИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ




ВВОД

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



ПОТОЛОЧНА РОЗЕТКА

Fi-60mm
C24540

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСЫ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



ГОЛОВКА

BZP
C28113N00
Ref. arch 42213



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005




КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347