



Профиль GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758



- Малый радиус изгиба
- Широкий выбор аксессуаров
- Плавная регулировка угла освещения

ЗАЯВКА

- основное, декоративное и функциональное освещение


СБОРКА

- подвешивается, на поверхности или в канавках, с использованием специальных принадлежностей, правильно подобранных винтов или специальной монтажной планки
- возможность простого объединения в серии и системы
- Легкая сборка и разборка "в один клик"

ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу резки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Possible fixture IP	20, 67
Possible fixture shapes	линейный, многоугольный, круглый
Сечение профиля	прямоугольный
Ширина	26.2 мм
Высота	14.5 мм
Ширина приклеивания светодиодов A	24 мм
Количество светодиодных лент A (шириной 8 мм)	2
Регулировка угла освещения до	150
С возможностью получения линии света	да
Возможность изгиба	да
Минимальный внешний радиус	240 мм
Минимальный внутренний радиус	240 мм
Тип здания	Культурно-развлекательный объект, Хорека объект, Коммерческий объект, Торговый объект

Цвет	Длина	Ref
■ серебряный анодированный	1000 мм	A00758A_1 C0758ANODA_1
	2005 мм	A00758A_2 C0758ANODA_2
	3010 мм	A00758A_3 C0758ANODA_3
■ чернить анодированный	1000 мм	A00758A07_1 C0758K7_1
	2005 мм	A00758A07_2 C0758K7_2
	3010 мм	A00758A07_3 C0758K7_3
□ белый лакированный	1000 мм	A00758L100D_1 C0758L90100D_1
	2005 мм	A00758L100D_2 C0758L90100D_2
	3010 мм	A00758L100D_3 C0758L90100D_3

Профиль GIZA-LL



Ref. A00758

Ref. arch C0758


KLUŚ Inspiring
Solutions

Пространство	офис, lobby / foyer, конференц-зал, проходы
Легкая сборка и разборка "в один клик"	да
Крышка вырезается по длине профиля	да
Возможность легкого соединения в струны	да
Ввод кабеля снизу	да

SAMPLE PROJECTS



PDF_KSZTALTY_REFERENCYJNE



СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > АРХИТЕКТУРНЫЙ



GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479




GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724

Профиль GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758

СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ



TEKNIK-ZM

A00399


Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK

A01554


Ref. arch C1554



TEKUS

A06638V

Ref. arch B6638V1
























TEKUS-ZM




A01293

Ref. arch C1293

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ		МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.		
DILENSO	НОВЫЙ	 PC	56 %	 прозрачный	B17173 17173		
HS-22		PC	73 %	 молочный цвет	B17011M 17011		
			94 %	 прозрачный	B17011T 17022		
LIGER-22		PC	62 %	 молочный цвет	B17032M 17032V1		
			B17032M 17032V1OP				
			39 %	 чернить	B17032C 17087		
MUN-22		PC	86 %	 полупрозрачный	B17042F 17042		
			47 %	 молочный цвет	B17203M 00413		
G-L		PMMA	69 %		B17006M 17010		
			17008 17008				
			85 %	 полупрозрачный	95 %	 прозрачный	B17006T 17006
			85 %	 полупрозрачный			B17006F 17017
			17008 17008				
			95 %	 прозрачный			B17006T 17006
G-K		PMMA	30 %	 чернить	B17006C 17012		
			88 %	 полупрозрачный		B17013F 17016	
			B17204F 00415				
			72 %	 молочный цвет			B17013M 17013
24 %	 чернить			B17013C 17014			

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
GIZA-LL		ABS	 серый C24281C02 24281
			 белый C24281C10 24398
			 чернить C24281C07 24383

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАЩЕЛКИ




ЗАЩЕЛКА

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАМКИ



БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

W1
C28203N00
Ref. arch 42602



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

W2
C28204N00
Ref. arch 42603



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

W6
C28205N00
Ref. arch 42604

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



НОВЫЙ

КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

GIP-STN
C24447N00
Ref. arch 24447



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

GIP-UV
C24310C02, C24328C07
Ref. arch 24310, 24328



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

GIP
C24332C02
Ref. arch 24332



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

REGIP-UV
C28057C02
Ref. arch 24271



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

AM-24
C24235N00
Ref. arch 24235



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-3
C28105N00
Ref. arch 42127



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-PLUS-3
C28107N00
Ref. arch 42129



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-4
C28106N00
Ref. arch 42128



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-PLUS-4
C28108N00
Ref. arch 42130

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > МАСКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ




МАСКИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРУЖИНЫ



ПРУЖИНА

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-LIN-ZD

C28164N00, C28164L10,
C28164L07

Ref. arch 42279, 42279L9010,
42279L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-PRET-MR

C28166N00, C28166L10,
C28166L07

Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



ПОТОЛОЧНА РОЗЕТКА

Fi-60mm

C24540

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ



РАЗЪЕМ

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСЫ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



ГОЛОВКА

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-LIN-ZM

C28170N00, C28170L10,
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-10-ZM-W

C28116N00

Ref. arch 42242




КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-10-ZM-P

C28117N00

Ref. arch 42244



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

UCHO-ZM

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525

Профиль GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758

KLUŚ Inspiring
Solutions



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-PRET-ZM

C28189

Ref. arch 42347