


Профиль GIZA

Ref. A05556

Ref. arch B5556



- Малый радиус изгиба
- Низкая высота
- Широкий выбор аксессуаров
- Плавная регулировка угла освещения


ЗАЯВКА

- основное, декоративное и функциональное освещение

СБОРКА

- подвешивается, на поверхности или в канавках, с использованием специальных принадлежностей, правильно подобранных винтов или специальной монтажной планки
- возможность простого объединения в серии и системы
- полукруглые и квадратные крышки нарезаются по длине профиля
- Легкая сборка и разборка "в один клик"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



ADDITIONAL INFORMATION

- при использовании адаптера диффузор необходимо укоротить на 16 мм по отношению к длине профиля
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск $\pm 1,5$ мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу резки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Possible fixture IP	20, 67
Possible fixture shapes	линейный, многоугольный, круглый
Сечение профиля	прямоугольный
Ширина	26.2 мм
Высота	9.5 мм
Ширина приклеивания светодиодов A	22 мм
Количество светодиодных лент A (шириной 8 мм)	2
Регулировка угла освещения до	150
С возможностью получения линии света	да
Возможность изгиба	да
Минимальный внешний радиус	200 мм
Минимальный внутренний радиус	200 мм
Тип здания	Культурно-развлекательный объект, Хорека объект, Коммерческий объект, Торговый объект

Цвет	Длина	Ref
■ серебряный анодированный	1000 мм	A05556A_1 B5556ANODA_1
	2005 мм	A05556A_2 B5556ANODA_2
	3010 мм	A05556A_3 B5556ANODA_3
■ чернить анодированный	1000 мм	A05556A07_1 B5556K7_1
	2005 мм	A05556A07_2 B5556K7_2
	3010 мм	A05556A07_3 B5556K7_3


Профиль GIZA

Ref. A05556


Ref. arch B5556

Пространство	офис, lobby / foyer, конференц-зал, проходы
Легкая сборка и разборка "в один клик"	да
Возможность легкого соединения в струны	да
Ввод кабеля снизу	да


SAMPLE PROJECTS




СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ




ТЕКНИК-ZM
A00399
Ref. arch C0399



ТЕКНИК-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554






















ТЕКУС
A06638V
Ref. arch B6638V1















ТЕКУС-ZM
A01293
Ref. arch C1293


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.			
G-K		PMMA	88 %	 полупрозрачный	B17013F 17016		
					B17204F 00415		
			72 %	 молочный цвет	B17013M 17013		
			24 %	 чернить	B17013C 17014		
			47 %	 молочный цвет	B17203M 00413		
			69 %		B17006M 17010		
G-L		PMMA	85 %	 полупрозрачный	17008 17008		
					95 %	 прозрачный	B17006T 17006
					85 %	 полупрозрачный	B17006F 17017
			17008 17008				
			95 %	 прозрачный	B17006T 17006		
			30 %	 чернить	B17006C 17012		
HS-22		PC	73 %	 молочный цвет	B17011M 17011		
			94 %	 прозрачный	B17011T 17022		
LIGER-22		PC	62 %	 молочный цвет	B17032M 17032V1		
			39 %	 чернить	B17032C 17087		
MUN-22		PC	86 %	 полупрозрачный	B17042F 17042		

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
GIL	PP	 серый	C24029C02 24029
		 серебряный	C24029L01 24035
		 чернить	C24029C07 24133
		 белый	C24029C10 24132
GIZA	PP	 серый	C24007C02 24007
		 серебряный	C24007L01 24131
		 чернить	C24007C07 24130
		 белый	C24007C10 24129
GIZAT	PP	 серый	C24030C02 24030
		 серебряный	C24030L01 24036
		 чернить	C24030C07 24135
		 белый	C24030C10 24134

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED



K-1275-12V

K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V

KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V




WP-K-1910-HD-IP65-24V

_bład
Ref. arch WP-K-1910-HD-IP65-24V




WP-K-1220-IP65-12V

_bład
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V




K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V




K-0700-120-RGB-24V

_bład
Ref. arch K-0700-120-RGB-24V




K-1200-120-RGB-24V

_bład
Ref. arch K-1200-120-RGB-24V




WP-K-0700-120-RGB-24V

_bład
Ref. arch WP-K-0700-120-RGB-24V



WP-K-1200-120-RGB-24V

_bład
Ref. arch WP-K-1200-120-RGB-24V




K-CR-0530-HD-24V

_bład
Ref. arch K-CR-0530-HD-24V

Профиль GIZA

Ref. A05556

Ref. arch B5556



WP-K-CR-0530-HD-24V

_biał

Ref. arch WP-K-CR-0530-HD-24V



WP-K-0530-HD-24V

_biał

Ref. arch WP-K-0530-HD-24V



WP-K-0530-HD-IP65-24V

_biał

Ref. arch WP-K-0530-HD-IP65-24V



WP-K-SE-1210-8-IP65-24V


WP-K-SE-1210-8-IP65-24V



WP-K-SE-1275-8-24V

_biał

Ref. arch WP-K-SE-1275-8-24V




WP-K-SE-1220-8-24V

_biał

Ref. arch WP-K-SE-1220-8-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24


Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24

Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V



WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24


Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24

Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



WP-K-CR-1910-HD-24V


KWP-CRHD-1910-24

Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V



K-1200-RGB+27/65-24V
K-RGB27/65-1200-24
Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V




НОВЫЙ

K-RGB-1200-24V
K-RGB-1200-24
Ref. arch K-RGB-1200-24V




НОВЫЙ

K-RGB-0700-24V
K-RGB-700-24V
Ref. arch K-RGB-0700-24V



K-1560-RGB-24V
K-RGB-1560-24
Ref. arch K-1560-RGB-24V



WP-K-1200-RGB+27/65-24V
WPK-RGB27/65-1200-24
Ref. arch WP-K-1200-RGB+27/65-24V



НОВЫЙ

WP-K-RGB-0700-24V
KWP-RGB-0700-24
Ref. arch WP-K-RGB-0700-24V



НОВЫЙ

WP-K-RGB-1200-24V
KWP-RGB-1200-24
Ref. arch WP-K-RGB-1200-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ZIGZAG



НОВЫЙ

K-BT-RGB40-1510-24V
K-BTRGB40-1510-24
Ref. arch K-BT-RGB40-1510-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V



K-0530-HD-24V
K-HD-0530-24
Ref. arch K-0530-HD-24V



K-0480-24V
K-0480-24
Ref. arch K-0480-24V




K-0960-24V
K-0960-24
Ref. arch K-0960-24V



K-1440-24V
K-1440-24
Ref. arch K-1440-24V



K-2400-24
K-2400-24




K2-1920-24
K2-1920-24



K3-2880-24
K3-2880-24



WP-K-1440-24V
KWP-1440-24
Ref. arch WP-K-1440-24V



WP-K-0480-24V
KWP-0480-24
Ref. arch WP-K-0480-24V




WP-K-0960-24V
KWP-0960-24
Ref. arch WP-K-0960-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БОКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



WP-K-SE-1210-8-24V
KWP-SE-1210-24-8
Ref. arch WP-K-SE-1210-8-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



KWP-27/50-1440-24

KWP-27/50-1440-24



K-27/50-1440-24V

K-27/50-1440-24

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАЩЕЛКИ




ЗАЩЕЛКА

ТЕКНИК

C24003C10

Ref. arch 24003

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАМКИ



БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ZM

C28194N00


Ref. arch 42520

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

W1
C28203N00
Ref. arch 42602



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

W2
C28204N00
Ref. arch 42603



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

W6
C28205N00
Ref. arch 42604



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



НОВЫЙ

КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

GIP-STN
C24447N00
Ref. arch 24447



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

GIP-UV
C24310C02, C24328C07
Ref. arch 24310, 24328



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

GIP
C24332C02
Ref. arch 24332



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

REGIP-UV
C28057C02
Ref. arch 24271



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

AM-24
C24235N00
Ref. arch 24235



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-3
C28105N00
Ref. arch 42127



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-PLUS-3
C28107N00
Ref. arch 42129



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-4
C28106N00
Ref. arch 42128



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-PLUS-4
C28108N00
Ref. arch 42130

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > МАСКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ




МАСКИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРУЖИНЫ



ПРУЖИНА

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ




ВВОД

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



ПОТОЛОЧНА РОЗЕТКА

Fi-60mm

C24540

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ



РАЗЪЕМ

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



РАЗЪЕМ

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСЫ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ




ГОЛОВКА

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

UCHO-ZM

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-LIN-ZM

C28170N00, C28170L10,
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-10-ZM-P

C28117N00

Ref. arch 42244



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-10-ZM-W

C28116N00

Ref. arch 42242




КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-PRET-ZM

C28189

Ref. arch 42347


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ФАСОННЫЕ ПРОФИЛИ



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

X135


X135



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

X90


X90



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

T135L


T135L



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

T135R


T135R



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

T90


T90



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L135


L135



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L135PW


L135PW



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L135PZ


L135PZ



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L90


L90



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L90PW

L90PW



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L90PZ

L90PZ

Профиль GIZA

Ref. A05556

Ref. arch B5556

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ШАЙБЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ



ШАЙБЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

FI-6

C28109C00

Ref. arch 42205



ШАЙБЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

ARMSTRONG

C28241C10

Ref. arch 42712