

# Профиль GLAZA-LL

Ref. A02627

Ref. arch C2627



- Минималистичная форма
- Гладкие поверхности профиля

## ЗАЯВКА

- основное, декоративное и функциональное освещение


## СБОРКА

- подвешивается с использованием специальных аксессуаров  
- возможность простого объединения в серии и системы

## ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)  
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Possible fixture IP	20
Possible fixture shapes	линейный, многоугольный, круглый
Сечение профиля	прямоугольный
Ширина	26.2 мм
Высота	16.2 мм
Ширина приклеивания светодиодов A	24 мм
Количество светодиодных лент A (шириной 8 мм)	2
Возможность скручивания	да
С возможностью получения линии света	да
Возможность изгиба	да
Минимальный внешний радиус	300 мм
Минимальный внутренний радиус	400 мм
Тип здания	Культурно-развлекательный объект, Хорека объект, Коммерческий объект, Торговый объект

Цвет	Длина	Ref
■ серебряный анодированный	1000 мм	A02627A_1 C2627ANODA_1
	2005 мм	A02627A_2 C2627ANODA_2
	3010 мм	A02627A_3 C2627ANODA_3
■ чернить анодированный	1000 мм	A02627A07_1 C2627K7_1
	2005 мм	A02627A07_2 C2627K7_2
	3010 мм	A02627A07_3 C2627K7_3

# Профиль GLAZA-LL

Ref. A02627

Ref. arch C2627


**KLUŚ** Inspiring Solutions

Пространство	офис, lobby / foyer, конференц-зал, проходы
Крышка вырезается по длине профиля	да
Возможность легкого соединения в струны	да
Ввод кабеля снизу	да

## SAMPLE PROJECTS



## PDF\_KSZTALTY\_REFERENCYJNE



## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕИВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
LIGER-22	PC	62 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17032M 17032V1
		B17032M 17032V1OP		
		39 %	<input checked="" type="checkbox"/> чернить	B17032C 17087
MUN-22	PC	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> полупрозрачный	B17042F 17042

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
GLAZA-LL	ABS	серый	C24368C02 24368
	PP	серебряный	C24368C10 24377
		чернить	C24368C07 24385


## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED



**K-1275-12V**

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**

\_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V




**K-1275-RGB-12V**

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > CRI 95+




**WP-K-CR-1210-24V**

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**WP-K-1530-RGB+W-24V**

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




**WP-K-1220-IP65-24V**

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАМКИ



БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

**ZM**

C28194N00

Ref. arch 42520

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

**RG-1**

C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > МАСКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



МАСКИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

### MP-22

C28261L01\_0.25,  
C28261L10\_0.25,  
C28261L07\_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,  
17167L9005

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

### OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

### OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

### OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

### OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

### FI-8-LIN-MR

C28172N00, C28172L10,  
C28172L07

Ref. arch 42287, 42287L9010,  
42287L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

### PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,  
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,  
42278L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

### PUSZ-PRET-MR

C28166N00, C28166L10,  
C28166L07

Ref. arch 42281, 42281L9010,  
42281L9005

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

### 6x1,2

C24517C07


Ref. arch 00802

# Профиль GLAZA-LL

Ref. A02627

Ref. arch C2627

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



ПОТОЛОЧНА РОЗЕТКА

**Fi-60mm**

C24540

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСЫ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



ГОЛОВКА

**BZP**

C28113N00

Ref. arch 42213