


# Профиль KIDES-DUO

Ref. A18032

Ref. arch 18032

**KLUŚ** Inspiring Solutions



- Разработан для степени защиты IP54
- Два направления света
- Место для блока питания и электронных компонентов
- Легкое обслуживание

## ЗАЯВКА

- декоративное освещение


## СБОРКА

- на поверхность, используя специальную монтажную планку и H11 правильно подобранные винты
- возможность простого объединения в серии и системы

## ADDITIONAL INFORMATION

- возможность заблокировать блок питания внутри профиля с помощью специальных аксессуаров
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск  $\pm 1,5$  мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу резки в компании KLUŚ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий	Длина	Ref
Цвет	■ серебряный анодированный	1000 мм	A18032A_1 18032ANODA_1
Possible fixture IP	54	2005 мм	A18032A_2 18032ANODA_2
Possible fixture shapes	linear	3010 мм	A18032A_3 18032ANODA_3
Сечение профиля	прямоугольный		
Ширина	43.7 мм		
Высота	100 мм		
Ширина приклеивания светодиодов А	33 мм		
Ширина приклеивания светодиодов В	23 мм		
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	4		
Количество светодиодных лент В (шириной 8 мм)	2		
С отсеком для блока питания	да		
С возможностью получения линии света	да		
Тип здания	Коммерческий объект, Хорека объект, Наружное освещение		
Пространство	освещение стены, офис, проходы, фасадное освещение		

# Профиль KIDES-DUO

Ref. A18032

Ref. arch 18032





**KLUŚ** Inspiring Solutions

Крышка вырезается по длине профиля	да
Возможность легкого соединения в струны	да
Ввод кабеля снизу	да



## SAMPLE PROJECTS



## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.	
LIGER-22		PC	62 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17032M 17032V1
			B17032M 17032V10P	39 %	<input checked="" type="checkbox"/> чернить
HS-22		PC	73 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17011M 17011
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17011T 17022
MUN-22		PC	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> полупрозрачный	B17042F 17042
KIDES-DUO		PMMA	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> полупрозрачный	B17131F 17131

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ


ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
KIDES-DUO	 оцинкованная сталь	<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C28211A01 42618
KIDESIN-DUO	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C24153L01 24153

# Профиль KIDES-DUO

Ref. A18032

Ref. arch 18032

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_bład  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**K-1275-RGB-12V**  
K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**WP-K-1530-RGB+W-24V**  
KWP-RGBW-1530-24  
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1640-24  
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V




**WP-K-1220-IP65-24V**  
KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

# Профиль KIDES-DUO

Ref. A18032

Ref. arch 18032


## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



**K-HE-0480-HD-24V**

K-HEHD-0480-24

Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > МАСКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



МАСКИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

**MP-22**

C28261L01\_0.25,

C28261L10\_0.25,

C28261L07\_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,

17167L9005

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802



ВВОД

**19x1,6**

C24519C07

Ref. arch 00820

# Профиль KIDES-DUO

Ref. A18032

Ref. arch 18032

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ




РАЗЪЕМ  
**ZM-180**  
C28075N00  
Ref. arch 40693



РАЗЪЕМ  
**ZM-NA-120**  
C28242N00  
Ref. arch 42729

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ВСТАВКИ



МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА  
**60**  
Z70208  
Ref. arch 70208