


# Профиль KOZEL-50

Ref. A00757

Ref. arch C0757

**KLUŚ** Inspiring Solutions



IP20



- Монтаж на гипсокартон
- Линия света находится на одном уровне с поверхностью
- Высокая светоотдача
- Невидимые алюминиевые элементы

## ЗАЯВКА

- основное и декоративное освещение

## СБОРКА


- в строительстве из гипсокартона с использованием монтажных клея
- возможность простого объединения в серии и системы

## ADDITIONAL INFORMATION

- для защиты светильника при установке следует использовать защитную вставку TECH-50
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск  $\pm 1,5$  мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

1:2



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Цвет	■ серебряный Неанодированный
Possible fixture IP	20, 65
Possible fixture shapes	linear, многоугольный
Сечение профиля	прямоугольный
Ширина	90 мм
Высота	25 мм
Ширина приклеивания светодиодов А	42 мм
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	5
Тип здания	Коммерческий объект, Торговый объект, жилой объект, Хорека объект, Культурно-развлекательный объект
Пространство	проходы, ванная комната, lobby / foyer, офис, конференц-зал
Крышка вырезается по длине профиля	да
Возможность легкого соединения в струны	да

Длина	Ref
1000 мм	A00757N_1 C0757NA_1
2005 мм	A00757N_2 C0757NA_2
3010 мм	A00757N_3 C0757NA_3

# Профиль KOZEL-50

Ref. A00757

Ref. arch C0757

Для гипсокартона	да
Быть покрытым гипсом	да
Ввод кабеля снизу	да

## SAMPLE PROJECTS




## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
LIGER-50	PC	70 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17086M 17086
			<input type="checkbox"/> чернить	B17086C 17089

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
KOZEL-50	PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C24280C02 24280


## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_bład  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**  
\_bład  
Ref. arch WP-K-1910-HD-IP65-24V



**WP-K-SE-1210-12V**  
KWP-SE-1210-12  
Ref. arch WP-K-SE-1210-12V

# Профиль KOZEL-50

Ref. A00757

Ref. arch C0757



**WP-K-CR-0530-HD-24V**

\_biał  
Ref. arch WP-K-CR-0530-HD-24V



**WP-K-0530-HD-IP65-24V**


\_biał  
Ref. arch WP-K-0530-HD-IP65-24V



**WP-K-0530-HD-24V**


\_biał  
Ref. arch WP-K-0530-HD-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > CRI 95+




**K-CR-1210-24V**

K-CR-1210-24  
Ref. arch K-CR-1210-24V




**K-CR-1220-24V**

K-CR-1220-24  
Ref. arch K-CR-1220-24V




**K-CR-1275-24V**

K-CR-1275-24  
Ref. arch K-CR-1275-24V




**K-CR-1820-HD-24V**

K-CRHD-1820-24  
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



**K-CR-1910-HD-24V**

K-CRHD-1910-24  
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V



**WP-K-CR-1210-24V**

KWP-CR-1210-24  
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



**WP-K-CR-1220-24V**

KWP-CR-1220-24  
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



**WP-K-CR-1275-24V**

KWP-CR-1275-24  
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



**WP-K-CR-1820-HD-24V**

WPKCR1820HD24  
Ref. arch WPKCR1820HD24V



**WP-K-CR-1910-HD-24V**


KWP-CRHD-1910-24  
Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



**K-0530-HD-24V**

K-HD-0530-24  
Ref. arch K-0530-HD-24V



НОВЫЙ

**K-0480-24V**

K-0480-24  
Ref. arch K-0480-24V



НОВЫЙ

**K-0960-24V**

K-0960-24  
Ref. arch K-0960-24V



НОВЫЙ

**K-1440-24V**

K-1440-24  
Ref. arch K-1440-24V



НОВЫЙ

**K-2400-24V**

K-2400-24

# Профиль KOZEL-50

Ref. A00757

Ref. arch C0757



**WP-K-1220-IP65-24V**

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1440-24V**

KWP-1440-24

Ref. arch WP-K-1440-24V



**WP-K-0480-24V**

KWP-0480-24

Ref. arch WP-K-0480-24V




**WP-K-0960-24V**

KWP-0960-24

Ref. arch WP-K-0960-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БОКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




**WP-K-SE-1210-8-24V**

KWP-SE-1210-24-8

Ref. arch WP-K-SE-1210-8-24V


## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



**K-HE-0480-HD-24V**

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V




**K-HE-1920-HD-24V**

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



**K-27/50-1440-24V**

K-27/50-1440-24



**KWP-27/50-1440-24**

KWP-27/50-1440-24

# Профиль KOZEL-50

Ref. A00757

Ref. arch C0757

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > МАСКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



МАСКИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

**MP-50**

C28263L01\_1, C28263L10\_1,  
C28263L07\_1

Ref. arch 17172, 17172L9010,  
17172L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ




ВВОД

**6,4x3**

C42264C07

Ref. arch 42264

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ВСТАВКИ



ЗАЩИТНАЯ ВСТАВКА

**TECH-50**

C24532C02

Ref. arch 17125