


# Профиль KUBIK-45

Ref. A07697

Ref. arch B7697



- Для построения пространственных форм освещения
- Легкость создания геометрических фигур
- Освещение под углом 45 градусов
- Гладкие поверхности профиля

## ЗАЯВКА

- декоративное освещение


## СБОРКА

- пространственные формы из профилей, соединенных соединителями 3М
- крышка вырезана вместе с профилем
- возможность простого объединения в серии и системы

## ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Цвет	■ серебряный анодированный
Possible fixture IP	20
Possible fixture shapes	linear, многоугольный
Сечение профиля	угловой
Ширина	17.5 мм
Высота	17.5 мм
Ширина приклеивания светодиодов А	10 мм
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	1
Освещение под углом	45
С возможностью получения линии света	да
Тип здания	Культурно-развлекательный объект, Торговый объект, Хорека объект
Пространство	витрины, lobby / foyer
Крышка вырезается по длине профиля	да
Возможность легкого соединения в струны	да

Длина	Ref
1000 мм	A07697A_1 B7697ANODA_1
2005 мм	A07697A_2 B7697ANODA_2
3010 мм	A07697A_3 B7697ANODA_3

# Профиль KUBIK-45

Ref. A07697

Ref. arch B7697







Ввод кабеля снизу

да


## SAMPLE PROJECTS




## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕИВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
LIGER		70 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17037M 17037
		32 %	<input checked="" type="checkbox"/> чернить	B17037C 17040
KA		63 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17035M 17035
		91 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17035T 17036
KA-PRO		67 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17064M 17064
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17064T 17065
HS		73 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17208M 1369
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17208T 1370
KA-COM		70 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17179M 17179
		93 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17179T 17180
PDS-LUK		62 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17076M 17076

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_błąd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V




**K-1275-RGB-12V**  
K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**  
K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1640-24  
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1910-24  
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




**WP-K-1220-IP65-24V**  
KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

# Профиль KUBIK-45

Ref. A07697

Ref. arch B7697


## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



**K-HE-0480-HD-24V**

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ



РАЗЪЕМ

**ZM-NA-120**

C28242N00

Ref. arch 42729