



Профиль LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



- Широкий выбор аксессуаров
- Плавная регулировка угла освещения

ЗАЯВКА

- основное, декоративное и функциональное освещение


СБОРКА

- подвешивается, на поверхности или в канавках, с использованием специальных принадлежностей, специальной монтажной планки, правильно подобранных винтов или монтажных клея
- возможность простого объединения в серии и системы
- Легкая сборка и разборка "в один клик"

ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий	Цвет	Длина	Ref
Possible fixture IP	20, 65	■ серебряный анодированный	1000 мм	A05554A_1 B5554ANODA_1
Possible fixture shapes	линейный, многоугольный, круглый		2005 мм	A05554A_2 B5554ANODA_2
Сечение профиля	прямоугольный		3010 мм	A05554A_3 B5554ANODA_3
Ширина	26.2 мм	■ чернить анодированный	1000 мм	A05554A07_1 B5554K7_1
Высота	24.5 мм		2005 мм	A05554A07_2 B5554K7_2
Ширина приклеивания светодиодов A	24 мм		3010 мм	A05554A07_3 B5554K7_3
Количество светодиодных лент A (шириной 8 мм)	3	■ чернить лакированный	1000 мм	A05554L07OD_1 B5554L9005OD_1
Регулировка угла освещения до	240		2005 мм	A05554L07OD_2 B5554L9005OD_2
С возможностью получения линии света	да		3010 мм	A05554L07OD_3 B5554L9005OD_3
Возможность изгиба	да		1000 мм	A05554L10OD_1 B5554L9010OD_1
Минимальный внешний радиус	3000 мм		2005 мм	A05554L10OD_2 B5554L9010OD_2
Минимальный внутренний радиус	3000 мм		3010 мм	A05554L10OD_3 B5554L9010OD_3
Тип здания	Коммерческий объект, Торговый объект, Культурно-развлекательный объект, Хорека объект		1000 мм	A05554L10OD_1 B5554L9010OD_1

Профиль LIPOD

Ref. A05554



Ref. arch B5554

KLUŚ Inspiring
Solutions


Пространство	офис, проходы, конференц-зал, lobby / foyer
Легкая сборка и разборка "в один клик"	да
Крышка вырезается по длине профиля	да
Возможность легкого соединения в струны	да
Для гипсокартона	да
Ввод кабеля снизу	да

Цвет	Длина	Ref
<input type="checkbox"/> белый лакированный	2005 мм	A05554L100D_2 B5554L90100D_2
	3010 мм	A05554L100D_3 B5554L90100D_3

SAMPLE PROJECTS




СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ




TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554




TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1



TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.			
LIGER-22		PC	62 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17032M 17032V1		
			B17032M 17032V1TOP				
			39 %	<input checked="" type="checkbox"/> чернить	B17032C 17087		
HS-22		PC	73 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17011M 17011		
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17011T 17022		
G-K		PMMA	88 %	<input checked="" type="checkbox"/> полупрозрачный	B17013F 17016		
					B17204F 00415		
			72 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17013M 17013		
			24 %	<input checked="" type="checkbox"/> чернить	B17013C 17014		
			47 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17203M 00413		
G-L		PMMA	69 %		B17006M 17010		
					17008 17008		
			85 %	<input checked="" type="checkbox"/> полупрозрачный	95 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17006T 17006
					85 %	<input checked="" type="checkbox"/> полупрозрачный	B17006F 17017
			17008 17008				
			95 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17006T 17006		
			30 %	<input checked="" type="checkbox"/> чернить	B17006C 17012		
MUN-22		PC	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> полупрозрачный	B17042F 17042		

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
LIPOD		<input checked="" type="checkbox"/> серый	C24004C02 24004
		<input type="checkbox"/> белый	C24004C10 24283
		<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C24004L01 24051
		<input checked="" type="checkbox"/> чернить	C24004C07 24263

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12

Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24

Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАЩЕЛКИ




ЗАЩЕЛКА

ТЕКНИК

C24003C10

Ref. arch 24003

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАМКИ



БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

W1

C28203N00

Ref. arch 42602



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

W6

C28205N00

Ref. arch 42604



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-1

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-2

C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-4

C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07

Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

GIP-STN

C24447N00

Ref. arch 24447



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

AM-24

C24235N00

Ref. arch 24235



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

GIP

C24332C02

Ref. arch 24332



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

REGIP-UV

C28057C02

Ref. arch 24271



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

GIP-UV

C24310C02, C24328C07

Ref. arch 24310, 24328



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-3

C28105N00

Ref. arch 42127



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-4

C28106N00

Ref. arch 42128



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-PLUS-3

C28107N00

Ref. arch 42129




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-PLUS-4

C28108N00

Ref. arch 42130

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > МАСКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ




МАСКИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРУЖИНЫ



ПРУЖИНА

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



ПОТОЛОЧНА РОЗЕТКА

Fi-60mm
C24540

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ



НОВЫЙ

РАЗЪЕМ
ZM-180
C28075N00
Ref. arch 40693



РАЗЪЕМ
ZM-NA-120
C28242N00
Ref. arch 42729

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСЫ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



ГОЛОВКА

BZP
C28113N00
Ref. arch 42213



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005




КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА


UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525




КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ФАСОННЫЕ ПРОФИЛИ




ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ
X135
X135




ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ
T135L
T135L




ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ
T135R
T135R




ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ
T90
T90




ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ
L135
L135




ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ
L135PW
L135PW




ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ
L135PZ
L135PZ



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ
L90
L90



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ
L90PW
L90PW



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ
L90PZ
L90PZ

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ШАЙБЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ



ШАЙБЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

FI-6
C28109C00

Ref. arch 42205