

Профиль MICRO-K

Ref. A03775

Ref. arch B3775



- Невидимая кромка канавки
- Широкий выбор аксессуаров
- Минимальная высота
- Малый радиус изгиба


ЗАЯВКА

- мебельное и декоративное освещение

СБОРКА

- в пазах, с монтажным клеем или двусторонней липкой лентой

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий	Длина	Ref
Цвет	■ серебряный анодированный	1000 мм	A03775A_1 B3775ANODA_1
Possible fixture IP	20, 67	2005 мм	A03775A_2 B3775ANODA_2
Possible fixture shapes	linear, круглый	3010 мм	A03775A_3 B3775ANODA_3
Сечение профиля	прямоугольный		
Ширина	22 мм		
Высота	6 мм		
Ширина приклеивания светодиодов А	11.2 мм		
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	1		
Возможность изгиба	да		
Минимальный внешний радиус	150 мм		
Минимальный внутренний радиус	150 мм		
Тип здания	Коммерческий объект, жилой объект, Хорека объект, Культурно-развлекательный объект		

Профиль MICRO-K


Ref. A03775

Ref. arch B3775






KLUŚ Inspiring Solutions

Пространство	кухня, ванная комната, мебель, реклама / POS, витрины, ниша
Вывод кабеля через торцевую заглушку	да
Ввод кабеля снизу	да

SAMPLE PROJECTS



СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕИВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
LIGER		70 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17037M 17037
		32 %	<input checked="" type="checkbox"/> чернить	B17037C 17040
KA-COM		70 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17179M 17179
		93 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17179T 17180
HS		73 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17208M 1369
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17208T 1370
KA-PRO		67 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17064M 17064
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17064T 17065
KA		63 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17035M 17035
		91 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17035T 17036

Профиль MICRO-K


Ref. A03775

Ref. arch B3775


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
MICRO-K	PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C20126C02 1430
		<input type="checkbox"/> белый	C20126C10 20004
		<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C20126L01 24060
MICRO-K-OTW	PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C20126C02TW 1448
		<input type="checkbox"/> белый	C20126C10TW 21004
MICRO-K-MW	PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C20102C02 00025
MICRO-K-MW-OTW	PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C20102C02TW 00308
		<input type="checkbox"/> белый	C20102C10TW 23004

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > CRI 95+




WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V
KWP-CR-1220-24
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




WP-K-CR-1275-24V
KWP-CR-1275-24
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




K-CR-1210-24V
K-CR-1210-24
Ref. arch K-CR-1210-24V




K-CR-1220-24V
K-CR-1220-24
Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V
K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V
K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

Профиль MICRO-K

Ref. A03775

Ref. arch B3775


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802