

Профиль MICRO-NK

Ref. A01587

Ref. arch C1587



- Невидимая кромка канавки
- Минимальная высота
- Малый радиус изгиба

ЗАЯВКА

- мебельное и декоративное освещение


СБОРКА

- в пазах, с монтажным клеем или двусторонней липкой лентой

ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ






ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ






Материал	алюминий
Possible fixture IP	20, 67
Possible fixture shapes	линейный, круглый
Сечение профиля	прямоугольный
Ширина	22.2 мм
Высота	6 мм
Ширина приклеивания светодиодов А	11.2 мм
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	1
Тип здания	Коммерческий объект, жилой объект, Хорека объект, Культурно-развлекательный объект
Пространство	кухня, ванная комната, мебель, реклама / POS, витрины, ниша
Крышка вырезается по длине профиля	да
Вывод кабеля через торцевую заглушку	да
Ввод кабеля снизу	да

Цвет	Длина	Ref
■ серебряный анодированный	1000 мм	A01587A_1 C1587ANODA_1
	2005 мм	A01587A_2 C1587ANODA_2
	3010 мм	A01587A_3 C1587ANODA_3
■ чернить анодированный	1000 мм	A01587A07_1 C1587K7_1
	2005 мм	A01587A07_2 C1587K7_2
	3010 мм	A01587A07_3 C1587K7_3
□ белый лакированный	1000 мм	A01587L100D_1 C1587L90100D_1
	2005 мм	A01587L100D_2 C1587L90100D_2
	3010 мм	A01587L100D_3 C1587L90100D_3

SAMPLE PROJECTS



СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕИВАТЕЛИ

















ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.	
LIGER		PC	70 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17037M 17037
			32 %	<input checked="" type="checkbox"/> чернить	B17037C 17040
KA-COM		PVC	70 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17179M 17179
			93 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17179T 17180
HS		PC	73 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17208M 1369
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17208T 1370
KA-PRO		PC	67 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17064M 17064
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17064T 17065
KA		PC	63 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17035M 17035
			91 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17035T 17036

Профиль MICRO-NK


Ref. A01587

Ref. arch C1587

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
MICRO-NK	ABS	 серый	C24346C02 24346
		 чернить	C24346C07 24362
		 белый	C24346C10 24408
		 серебряный	C24346L01 24450
MICRO-NK-OTW	ABS	 серый	C24346C02TW 24347
		 белый	C24346C10TW 24409
		 чернить	C24346C07TW 24363
		 металлизированный	C24346L01TW 24451
MICRO-LNK	ABS	 серый	C24427C02 24427
		 белый	C24427C10 24442
		 серебряный	C24427L10 24445
		 чернить	C24427C07 24431
MICRO-LNK-OTW	ABS	 серый	C24427C02TW 24429
		 белый	C24427C10TW 24443
		 серебряный	C24427L10TW 24446
		 чернить	C24427C07TW 24433


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

Профиль MICRO-NK

Ref. A01587

Ref. arch C1587



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24


Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24

Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24

Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24

Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802