

Профиль OLEK

Ref. A08505

Ref. arch B8505



- Гладкие поверхности профиля
- Круглое сечение светильника
- Возможность плавной регулировки угла освещения
- Широкий выбор аксессуаров

ЗАЯВКА

- основное и декоративное освещение


СБОРКА

- подвешивается с использованием токопроводящих заглушек и специальных принадлежностей
- возможность простого объединения в серии и системы

ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Possible fixture IP	20, 67
Possible fixture shapes	linear, многоугольный
Сечение профиля	круглый
Ширина	18.5 мм
Высота	15.2 мм
Ширина приклеивания светодиодов A	10 мм
Количество светодиодных лент A (шириной 8 мм)	1
Регулировка угла освещения до	360
С возможностью получения линии света	да
Тип здания	Коммерческий объект, жилой объект, Культурно-развлекательный объект, Хорека объект
Пространство	кухня, ванная комната, мебель, освещение стены, зеленая архитектура
Крышка вырезается по длине профиля	да
Возможность легкого соединения в струны	да

Цвет	Длина	Ref
■ серебряный анодированный	1000 мм	A08505A_1 B8505ANODA_1
	2005 мм	A08505A_2 B8505ANODA_2
	3010 мм	A08505A_3 B8505ANODA_3
■ чернить анодированный	1000 мм	A08505A07_1 B8505K7_1
	2005 мм	A08505A07_2 B8505K7_2
	3010 мм	A08505A07_3 B8505K7_3
□ белый лакированный	1000 мм	A08505L100D_1 B8505L90100D_1
	2005 мм	A08505L100D_2 B8505L90100D_2
	3010 мм	A08505L100D_3 B8505L90100D_3

Профиль OLEK

Ref. A08505


Ref. arch B8505

KLUŚ Inspiring Solutions

Вывод кабеля через торцевую заглушку

да









SAMPLE PROJECTS




СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
PDS-LUK	PC	62 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17076M 17076
LIGER	PC	70 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17037M 17037
		32 %	<input checked="" type="checkbox"/> чернить	B17037C 17040
KA-COM	PVC	70 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17179M 17179
		93 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17179T 17180
HS	PC	73 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17208M 1369
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17208T 1370
KA-PRO	PC	67 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17064M 17064
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17064T 17065
KA	PC	63 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17035M 17035
		91 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17035T 17036

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
OLEK	ABS	 серый	C28212C02 42619
		 белый	C24203C10 24403
		 чернить	C24203C07 24381
OLEK-LUK	ABS, оцинкованная сталь	 серый	C28213C02 42620
		 белый	C24204C10 24401
		 чернить	C24204C07 24380
OLEK-LUK-F15	ABS	 серый	C24204C02TW 24212
OLEK-LUK-HQ	алюминий	 серый	C28221A5 42629

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V




WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V




K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ
W8
C28206N00
Ref. arch 42606



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ
RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005

Профиль OLEK

Ref. A08505

Ref. arch B8505



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-4

C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-3

C28105N00

Ref. arch 42127



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

NEO-ZM-4

C28106N00

Ref. arch 42128



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

PLD-20

C28061C00

Ref. arch 42141

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

DP-ZO-PDS-O

C28255N00

Ref. arch 00650

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



ПОТОЛОЧНА РОЗЕТКА

Fi-60mm
C24540

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ



РАЗЪЕМ

ZM-60
C28243N00
Ref. arch 42736

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСЫ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244




КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

DP-PDS-O
C28254N00
Ref. arch 00648



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347