


Профиль PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263



- Монтаж герметичных светодиодных лент серии 8K
- Широкий выбор аксессуаров
- Малый радиус изгиба

ЗАЯВКА

- основное, функциональное, мебельное и декоративное освещение


СБОРКА

- к поверхностям, подвешенным или в канавках, с использованием специальных принадлежностей, правильно подобранных винтов, двусторонней клейкой ленты или монтажных клея
- Легкая сборка и разборка "в один клик"

ADDITIONAL INFORMATION

- длина крышки равна длине профиля только при использовании специальной заглушки PDS-4-PLUS
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу резки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Possible fixture IP	20, 67
Possible fixture shapes	линейный, круглый
Сечение профиля	прямоугольный
Ширина	16.2 мм
Высота	12 мм
Ширина приклеивания светодиодов А	14 мм
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	1
С возможностью получения линии света	да
Возможность изгиба	да
Минимальный внешний радиус	200 мм
Минимальный внутренний радиус	180 мм

Тип здания

Коммерческий объект, Хорека объект, Торговый объект, жилой объект, Культурно-развлекательный объект, Наружное освещение

Цвет	Длина	Ref
■ серебряный анодированный	1000 мм	A01263A_1 C1263ANODA_1
	2005 мм	A01263A_2 C1263ANODA_2
	3010 мм	A01263A_3 C1263ANODA_3
■ серебряный Неанодированный	1000 мм	A01263N_1 C1263NA_1
	2005 мм	A01263N_2 C1263NA_2
	3010 мм	A01263N_3 C1263NA_3
□ белый лакированный	1000 мм	A01263L100D_1 C1263L90100D_1
	2005 мм	A01263L100D_2 C1263L90100D_2
	3010 мм	A01263L100D_3 C1263L90100D_3
	1000 мм	A01263A07_1 C1263K7_1

Профиль PDS-4-PLUS


Ref. A01263

Ref. arch C1263






Пространство	офис, кухня, ванная комната, ниша, фасадное освещение, освещение стены, лестницы и поручни, реклама / POS, мебель, городская архитектура
Крышка вырезается по длине профиля	да
Вывод кабеля через торцевую заглушку	да
Ввод кабеля снизу	да

Цвет	Длина	Ref
■ чернить анодированный	2005 мм	A01263A07_2 C1263K7_2
	3010 мм	A01263A07_3 C1263K7_3
■ чернить лакированный	1000 мм	A01263L07OD_1 C1263L9005OD_1
	2005 мм	A01263L07OD_2 C1263L9005OD_2
	3010 мм	A01263L07OD_3 C1263L9005OD_3

SAMPLE PROJECTS



СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ








ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
LIGER		70 %	□ молочный цвет	B17037M 17037
		32 %	■ чернить	B17037C 17040
KA		63 %	□ молочный цвет	B17035M 17035
		91 %	▨ прозрачный	B17035T 17036
KA-PRO		67 %	□ молочный цвет	B17064M 17064
		94 %	▨ прозрачный	B17064T 17065
KA-COM		70 %	□ молочный цвет	B17121M 17121
		93 %	▨ прозрачный	B17122T 17122
HS		73 %	□ молочный цвет	B17208M 1369
		94 %	▨ прозрачный	B17208T 1370

Профиль PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
PDS-4-ALU		серый	C28257C02 1407
		белый	C20122C10 20002
PDS-4-ALU-OTW		серебряный	C20122L01 24061
		чернить	C20122C07 24066
		серый	C20122C02TW 1057
PDS-4-ALU-MW		чернить	C20122C07TW 24081
		белый	C21002C10TW 21002
PDS-4-ALU-OTW-MW		серый	C20103C02 00026
		белый	C22002C10 22002
PDS-4-ALU-OTW-MW		серый	C20103C02TW 00027
		белый	C22002C10TW 23002
		чернить	C20103C07TW 24162
PDS-4-PLUS-OTW		серый	C24337C02TW 24341
		чернить	C24337C07TW 24345
		белый	C24337C10TW 24425
PDS-4-PLUS		серый	C24337C02 24337
		чернить	C24337C07 24344
		серебряный	C24337L01 24423
		белый	C24337C10 24424

Профиль PDS-4-PLUS

Ref. A01263


Ref. arch C1263

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED



8K-WP-K-1210-12V

8K-WP-K-1210-12V



8K-WP-K-1220-12V

biał

Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



8K-WP-K-1275-12V

biał

Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



8K-WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-8KHDRGB-1920-24

Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



K-0530-HD-24V

K-HD-0530-24

Ref. arch K-0530-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ



КРОНШТЕЙН

K5G-AB

C28270N00

Ref. arch 42051



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RG-1

C28230P00, C28230P01,

C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647Ni, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
PDS-STN
C24190N00
Ref. arch 24190




КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
REG-PD-UV
C28055C02
Ref. arch 24270



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
PL-PDM
C24041C02
Ref. arch 24041



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
PDS-STN-90G
C24370N00, C24370L07,
C24370L10
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,
24370RAL9010



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
PDS-STN-90D
C24367N00, C24367L07,
C24367L10
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,
24367RAL9010



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
PDS-STN-ALFA
C28060N00
Ref. arch 24426




КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
PDS-STN-45D
C24456N00
Ref. arch 24456



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
PDS-STN-60D
C24457N00
Ref. arch 24457

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРУЖИНЫ



ПРУЖИНА
PDS
C24501N00
Ref. arch 00800

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛЕЙ



ГОЛОВКА
ZO
C28115N00
Ref. arch 42217



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА
PUSZ-PRET-MR
C28166N00, C28166L10,
C28166L07
Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА
FI-8-LIN-MR
C28172N00, C28172L10,
C28172L07
Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005

Профиль PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ




ВВОД

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ




ПОТОЛОЧНА РОЗЕТКА

Fi-60mm

C24540

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ



РАЗЪЕМ

PD-MICRO

C42150N00

Ref. arch 42150

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСЫ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



ГОЛОВКА

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



ГОЛОВКА

ST

C28114N00

Ref. arch 42216

Профиль PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263

KLUŚ Inspiring
Solutions

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ВСТАВКИ



СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

MW 11x5

C24511A

Ref. arch 00035



СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

MW 11x5 LED

00036