

IP20



- Скрытый источник света
- Два направления света
- Место для блока питания и электронных компонентов
- Легкое обслуживание

ЗАЯВКА

- декоративное освещение




СБОРКА

- на поверхность с помощью правильно подобранных шурупов
- возможность простого объединения в серии и системы







ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- поверхность профиля может быть покрыта шпоном, штукатуркой, покраской
- возможность заблокировать блок питания внутри профиля с помощью специальных аксессуаров
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск $\pm 1,5$ мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ



SAMPLE PROJECTS



СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ		МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
LENSO	НОВЫЙ	 PC	80 %	полупрозрачный	B17112T
HS		 PC	59 %	молочный цвет	B17208F
			88 %	прозрачный	B17208C
KA-COM		 PVC	70 %	молочный цвет	B17121M
			93 %	прозрачный	B17122T
KA		 PC	67 %	молочный цвет	B17064F
			89 %	прозрачный	B17064C
LIGER		 PC	59 %	атлас	B17037S
			21 %	черный	B17037B
KA-T		 PVC	54 %	молочный цвет	B17179F
			86 %	прозрачный	B17179C

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ		МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
PLAKIN-DUO	НОВЫЙ	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C24469C02
			<input checked="" type="checkbox"/> чернить	C24469C07
			<input type="checkbox"/> белый	C24469C10
PLAKIN-DUO-IN	НОВЫЙ	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C24470C02
			<input checked="" type="checkbox"/> чернить	C24470C07
			<input type="checkbox"/> белый	C24470C10

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > СВЯЗАННЫЙ С СВЕТОДИОДАМИ > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > СВЯЗАННЫЙ С СВЕТОДИОДАМИ > RGB / RGB-W / RGB-СТТ




K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-1920-120-RGB-24
K-RGB-1920-120-24



K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24



K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > СВЯЗАННЫЙ С СВЕТОДИОДАМИ > БЕЛЫЙ МОНО




K-0530-HD-24
K-HD-0530-24




K-1220-24
K-1220-24




K-1275-24
K-1275-24




K-1910-HD-24
K-HD-1910-24




K-2300-24
K-2300-24



K-0480-24
K-0480-24



K-0960-24
K-0960-24



K-1440-24
K-1440-24



K-2400-24
K-2400-24



K-HD-0480-24
K-HD-0480-24




K-HD-0960-24
K-HD-0960-24




K-HD-1440-24
K-HD-1440-24


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > СВЯЗАННЫЙ С СВЕТОДИОДАМИ > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА




K-HE-0480-HD-24
K-HEHD-0480-24



K-HE-0960-HD-24
K-HEHD-0960-24



K-HE-1440-HD-24
K-HEHD-1440-24



K-HE-1920-HD-24
K-HEHD-1920-24



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > СВЯЗАННЫЙ С СВЕТОДИОДАМИ > РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



K-18D30-0960-24
K-18D30-0960-24




K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



МОНТАЖНЫЕ РЕЙКИ
T-40
C20000C02

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ



РАЗЪЕМ
ZM-NA-PION-120
42321



РАЗЪЕМ
ZM-NA-PION-135
42727



РАЗЪЕМ
ZM-PION-60
C28085N00



РАЗЪЕМ
ZM-PION-135
C28088N00



РАЗЪЕМ
ZM-PION-120
C28087N00



РАЗЪЕМ
ZM-PION-90
C28086N00



РАЗЪЕМ
ZM-PION-45
C28084N00



РАЗЪЕМ
ZM-180
C28075N00