

Профиль PULA

Ref. A18035

Ref. arch 18035



- Подсветка и крепление для полок
- Поддерживаемые толщины панелей: 6-20 mm - 0.24-0.79"
- Два варианта освещения

ЗАЯВКА

- накладной монтаж и декоративная подсветка полок


СБОРКА

- на поверхность, используя специальную монтажную планку
- максимальная общая глубина устанавливаемой в профиль полки 25 см

ADDITIONAL INFORMATION

- максимальная нагрузка на полку, установленную в профиль, составляет 5 кг на каждые 30 см длины
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Цвет	■ серебряный анодированный
Possible fixture IP	20
Possible fixture shapes	linear
Ширина	51 мм
Высота	48.4 мм
Ширина приклеивания светодиодов A	11 мм
Ширина приклеивания светодиодов B	6 мм
Количество светодиодных лент A (шириной 8 мм)	1
Тип здания	Торговый объект, Культурно-развлекательный объект, Хорека объект, жилой объект
Пространство	кухня, ванная комната, мебель, реклама / POS, витрины
Ввод кабеля снизу	да


Длина	Ref
1000 мм	A18035A_1 18035ANODA_1
2005 мм	A18035A_2 18035ANODA_2
3010 мм	A18035A_3 18035ANODA_3

Профиль PULA






Ref. A18035

Ref. arch 18035

SAMPLE PROJECTS




СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕИВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
LIGER		PC	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17037M 17037
			<input checked="" type="checkbox"/> чернить	B17037C 17040
KA-COM		PVC	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17179M 17179
			<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17179T 17180
HS		PC	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17208M 1369
			<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17208T 1370
KA-PRO		PC	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17064M 17064
			<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17064T 17065
KA		PC	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17035M 17035
			<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17035T 17036

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
PULA-L		<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C28008L01 24193
PULA-P		<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C28009L01 24196

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




8K-WP-K-1275-12V

_biał

Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ




ВВОД

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СИЛИКОНОВЫЕ ШНУРЫ



НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ ШНУР

4,5mm

Z71367

Ref. arch 24237