

# Профиль REGULOR

Ref. A18068

Ref. arch B468+43

**KLUŚ** Inspiring Solutions



- Регулировка угла освещения
- Широкий выбор аксессуаров

## ЗАЯВКА

- основное и декоративное освещение


## СБОРКА

- к поверхностям, подвешенным или в канавках, с использованием специальных принадлежностей, правильно подобранных винтов, двусторонней клейкой ленты или монтажных клея
- Легкая сборка и разборка "в один клик"

## ADDITIONAL INFORMATION

- благодаря регулируемой светодиодной вставке профиль можно настроить для получения углов освещения: 10, 30, 45, 60 или 90 градусов
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Цвет	■ серебряный анодированный
Possible fixture IP	20, 67
Possible fixture shapes	linear
Ширина	16 мм
Высота	12 мм
Ширина приклеивания светодиодов A	11.2 мм
Количество светодиодных лент A (шириной 8 мм)	1
Регулировка угла луча од	10
Регулировка угла луча до	90
Тип здания	Наружное освещение, Коммерческий объект, Торговый объект, Хорека объект
Пространство	городская архитектура, фасадное освещение, освещение стены, зеленая архитектура
Легкая сборка и разборка "в один клик"	да

Длина	Ref
1000 мм	A18068A_1 B468+43ANODA_1
2005 мм	A18068A_2 B468+43ANODA_2
3010 мм	A18068A_3 B468+43ANODA_3

# Профиль REGULOR

Ref. A18068

Ref. arch B468+43

Крышка вырезается по длине профиля	да
Вывод кабеля через торцевую заглушку	да
Ввод кабеля снизу	да

## SAMPLE PROJECTS



## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕИВАТЕЛИ

ИМЯ		МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
S		PC	73 %	 прозрачный	B17202T 00220
S-SATYNA		PC	67 %	 прозрачный	B17202S 17111

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ


ИМЯ		МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
REGULOR		PP	 серый	C20116C02 00310
REGULOR-OTW		PP	 серый	C20116C02TW 00313

# Профиль REGULOR

Ref. A18068

Ref. arch B468+43

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




**8K-WP-K-1275-12V**

\_biał

Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V


## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



**K-HE-0480-HD-24V**

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ



КРОНШТЕЙН

**K5G-AB**

C28270N00

Ref. arch 42051




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

**W1**

C28203N00

Ref. arch 42602



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

**W2**

C28204N00

Ref. arch 42603



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

**M3**

C28182N00

Ref. arch 42303



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

**M4**

C28180N00

Ref. arch 42301



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

**M5**

C28181N00

Ref. arch 42302




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

**W6**

C28205N00

Ref. arch 42604




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

**W9**

C28207N00

Ref. arch 42607



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

**W10**

C28208N00

Ref. arch 42608



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

**RG-1**

C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647N1, 42647G55,  
42647L9010, 42647L9005

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
**PDS-STN**  
C24190N00  
Ref. arch 24190



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
**REG-PD-UV**  
C28055C02  
Ref. arch 24270



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
**PL-PDM**  
C24041C02  
Ref. arch 24041



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
**PDS**  
C24189C02, C24223C10  
Ref. arch 24189, 24223



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
**PDS-STN-90G**  
C24370N00, C24370L07,  
C24370L10  
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,  
24370RAL9010



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
**PDS-STN-90D**  
C24367N00, C24367L07,  
C24367L10  
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,  
24367RAL9010



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
**PDS-STN-ALFA**  
C28060N00  
Ref. arch 24426



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
**PDS-STN-45D**  
C24456N00  
Ref. arch 24456



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
**PDS-STN-60D**  
C24457N00  
Ref. arch 24457

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛЕЙ



ГОЛОВКА  
**ZO**  
C28115N00  
Ref. arch 42217



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА  
**PUSZ-PRET-MR**  
C28166N00, C28166L10,  
C28166L07  
Ref. arch 42281, 42281L9010,  
42281L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА  
**PUSZ-LIN-MR**  
C28163N00, C28163L10,  
C28163L07  
Ref. arch 42278, 42278L9010,  
42278L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА  
**FI-8-LIN-MR**  
C28172N00, C28172L10,  
C28172L07  
Ref. arch 42287, 42287L9010,  
42287L9005

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД  
**6x1,2**  
C24517C07  
Ref. arch 00802

# Профиль REGULOR

Ref. A18068

Ref. arch B468+43

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



ПОТОЛОЧНА РОЗЕТКА

**Fi-60mm**

C24540

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСЫ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



ГОЛОВКА

**ST**

C28114N00

Ref. arch 42216



ГОЛОВКА

**BZP**

C28113N00

Ref. arch 42213