


Профиль SEPOD

Ref. A06593

Ref. arch B6593

KLUŚ Inspiring Solutions



- Высокая светоотдача
- Хороший отвод тепла
- Широкий выбор аксессуаров

ЗАЯВКА

- основное и декоративное освещение

СБОРКА


- подвешивание или на поверхность с помощью специальной монтажной планки, специальных принадлежностей или правильно подобранных винтов
- возможность простого объединения в серии и системы

ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

1:2



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Цвет	■ серебряный анодированный
Possible fixture IP	20
Possible fixture shapes	linear, многоугольный
Сечение профиля	прямоугольный
Ширина	72.4 мм
Высота	44.2 мм
Ширина приклеивания светодиодов А	44 мм
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	5
С возможностью получения линии света	да
Тип здания	Коммерческий объект, Другие
Пространство	офис, проходы, lobby / foyer, конференц-зал
Крышка вырезается по длине профиля	да
Возможность легкого соединения в струны	да
Ввод кабеля снизу	да

Длина	Ref
1000 мм	A06593A_1 B6593ANODA_1
2005 мм	A06593A_2 B6593ANODA_2
3010 мм	A06593A_3 B6593ANODA_3

SAMPLE PROJECTS



СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ



TESPO
A18020
Ref. arch 18020


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
SZER	PC	73 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17081M 17081
		94 %		<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный B17081T 17082
	63 %	B17083M 17083		
	PMMA	88 %		<input type="checkbox"/> молочный цвет B17084M 17084
			17085	

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
SEPOD	PP	<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C28003L01 24106


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > CRI 95+



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



K-0530-HD-24V

K-HD-0530-24

Ref. arch K-0530-HD-24V



НОВЫЙ

K-0480-24V

K-0480-24

Ref. arch K-0480-24V




НОВЫЙ

K-0960-24V

K-0960-24

Ref. arch K-0960-24V



НОВЫЙ

K-1440-24V

K-1440-24

Ref. arch K-1440-24V




НОВЫЙ

K-2400-24

K-2400-24


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



НОВЫЙ

K-27/50-1440-24V

K-27/50-1440-24

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-1

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-2

C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

RD-4

C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07

Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



ПОТОЛОЧНА РОЗЕТКА

Fi-60mm

C24540

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ



РАЗЪЕМ
ZM-60
C28243N00
Ref. arch 42736



РАЗЪЕМ
ZM-180
C28075N00
Ref. arch 40693


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСЫ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525