


# Профиль STOS-ALU

Ref. A04369

Ref. arch B4369

**KLUŚ** Inspiring Solutions



- Минимальная высота
- Гладкие профильные стены
- Малый радиус изгиба

## ЗАЯВКА

- мебельное, внутреннее и декоративное освещение


## СБОРКА

- на поверхность, используя специальную монтажную планку, монтажный клей, правильно подобранные винты или двустороннюю липкую ленту

## ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу резки в компании KLUŚ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Цвет	■ серебряный анодированный
Possible fixture IP	20, 67
Possible fixture shapes	linear
Ширина	31 мм
Высота	7 мм
Ширина приклеивания светодиодов A	13.1 мм
Количество светодиодных лент A (шириной 8 мм)	1
Возможность изгиба	да
Минимальный внешний радиус	250 мм
Минимальный внутренний радиус	200 мм
Тип здания	жилой объект, Хорека объект
Пространство	кухня, мебель, проходы
Ввод кабеля снизу	да

Длина	Ref
1000 мм	A04369A_1 B4369ANODA_1
2005 мм	A04369A_2 B4369ANODA_2
3010 мм	A04369A_3 B4369ANODA_3

# Профиль STOS-ALU

Ref. A04369

Ref. arch B4369

**KLUŚ** Inspiring Solutions

## SAMPLE PROJECTS



## СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ






**TEST-36**  
A06639  
Ref. arch B6639




**TEST-74**  
A04507  
Ref. arch W4507

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕИВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
HS-12		73 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17201M 00157
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17201T 00158
KA-PRO-12		74 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17066M 17066
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17066T 17067
KA-12		69 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17078M 17078
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17078T 17079

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ


ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
STOS-ALU		<input checked="" type="checkbox"/> серый	C20108C02 00085
		<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C20108L01 24065

# Профиль STOS-ALU

Ref. A04369

Ref. arch B4369

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V




**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_błąd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**K-1275-RGB-12V**  
K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > CRI 95+




**WP-K-CR-1210-24V**  
KWP-CR-1210-24  
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




**WP-K-CR-1220-24V**  
KWP-CR-1220-24  
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




**WP-K-CR-1275-24V**  
KWP-CR-1275-24  
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




**K-CR-1210-24V**  
K-CR-1210-24  
Ref. arch K-CR-1210-24V




**K-CR-1220-24V**  
K-CR-1220-24  
Ref. arch K-CR-1220-24V



**K-CR-1275-24V**  
K-CR-1275-24  
Ref. arch K-CR-1275-24V



**K-CR-1820-HD-24V**  
K-CRHD-1820-24  
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



**K-CR-1910-HD-24V**  
K-CRHD-1910-24  
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**  
K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО




**WP-K-1910-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1910-24  
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V


## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАЩЕЛКИ



ЗАЩЕЛКА  
**TEKNIK**  
C24003C10  
Ref. arch 24003

# Профиль STOS-ALU

Ref. A04369

Ref. arch B4369

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ОСНОВНЫЕ ЗАГЛУШКИ




ЗАГЛУШКА

**STOS-ALU**

C20108C02, C20108L01

Ref. arch 00085, 24065

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРУЖИНЫ



ПРУЖИНА

**PDS**

C24501N00

Ref. arch 00800

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802